



DEVERÁ SER EFETUADO CADASTRO TOPOGRÁFICO DAS REDES EXISTENTES PREVIAMENTE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DIÂMETROS E COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE PROPOSTA.

DEVERÁ SER PREVISTO LANÇAMENTO NO CORPO HÍDRICO MAIS PRÓXIMO APÓS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CHEGADA À VARIÁVEL DO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO A COTA DE FUNDO DA REDE E NÍVEL D'ÁGUA.

### LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
- BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
- ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
- ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
- REDE EXISTENTE
- REDE PROJETADA
- PV EXISTENTE
- PV PROJETADO

→
←

←
→

PONTO BAIXO  
 PONTO ALTO  
 SENTIDO DO ESCOAMENTO

- ### NOTAS:
- RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
  - DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
  - DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
  - OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

REV.	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERENCIA
01	04/2023	INCLUSÃO DE REDE R. JOÃO SOARES DA SILVA	MARINA AMARAL	TAMIRIS A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	
00	01/2023	EMISSÃO INICIAL	MARINA AMARAL	TAMIRIS A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

### NOTAS

EXECUTADO POR: **RCSE**

DESENHO Nº: 921.R6.DES.25\_REV01

PROJETO: MARINA AMARAL

DESENHO: MARINA AMARAL

VERIFICAÇÃO: TAMIRIS AZEREDO FRAUCHE

APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA

ART Nº: *Ana Beatriz B. V. Lima*

DESENHO Nº:	921.R6.DES.25_REV01	ESCALA:	1:1250
PROJETO:	MARINA AMARAL	CREA:	5069941152-SP
DESENHO:	MARINA AMARAL	CREA:	5061849511-SP
VERIFICAÇÃO:	TAMIRIS AZEREDO FRAUCHE	CREA:	5061849511-SP
APROVAÇÃO:	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	CREA:	5061849511-SP
ART Nº:	<i>Ana Beatriz B. V. Lima</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ**

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais

OPERAÇÃO	921
TRABALHO	R6.DES
DES. Nº	25
DATA	05/2023
REVISÃO	01

ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA OS PONTOS CRÍTICOS 12 E 15