



LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
- BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
- ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
- ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
- REDE EXISTENTE
- REDE PROJETADA
- PV EXISTENTE
- PV PROJETADO

→
←
→
←

→
←
→
←

→
←
→
←

PUNTO BAIXO
PUNTO ALTO
SENTIDO DO ESCOAMENTO

- ### NOTAS:
1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
 2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
 3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
 4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

DEVERÁ SER EFETUADO CADASTRO TOPOGRÁFICO DAS REDES EXISTENTES PREVIAMENTE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DIÂMETROS E COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE PROPOSTA.

DEVERÁ SER PREVISTO LANÇAMENTO NO CORPO HÍDRICO MAIS PRÓXIMO APÓS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CHECKADA A VIABILIDADE DO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO À COTA DE FUNDO DA REDE E NÍVEIS D'ÁGUA.

| REV. | DATA | EMISSÃO INICIAL | NATUREZA DA REVISÃO | EXECUÇÃO | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO | DOCUMENTO DE REFERÊNCIA |
|------|---------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 00 | 05/2023 | | | MARINA AMARAL | TAMIRES A. FRAUCHE | ANA BEATRIZ B. V. LIMA | |

NOTAS

EXECUTADO POR: **RCSE**

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| DESENHO Nº: 921.R6.DES.33_REV00 | ESCALA: 1:1250 |
| PROJETO: MARINA AMARAL | |
| DESENHO: MARINA AMARAL | |
| VERIFICAÇÃO: TAMIRES AZEREDO FRAUCHE | CREA: 5069941152-SP |
| APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA | CREA: 5061849511-SP |
| ART Nº: | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPORÃ

| | | |
|--|-------------|------------------|
| ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MARIPORÃ | | OPERAÇÃO: 921 |
| Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais | | TRABALHO: R6.DES |
| | | DES. Nº: 33 |
| DATA: 05/2023 | REVISÃO: 00 | |

ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA O PONTO CRÍTICO 19